

LIEFERUNGS BEDINGUNGEN

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer

Die Bedingungen gelten zwischen Liefereru. Auftraggeber als rechtlich bindend

Preise und Zahlung

I. Die Preise gelten in Goldmark, I Goldmark = 10/42 Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.

2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preis-

liste nicht maßgebend.

3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der

Wohnort des Lieferanten.

- 5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
- 6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.

9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware, zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.

17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Jahrgang 1929/30

PREIS-VERZEICHNIS

vom Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität
Berthelsdorf
am Bahnhof Herrnhut i. Sa.



BAUMSCHULEN OBSTANLAGEN

Mitglied des Bundes Deutscher Baumschulen-Besitzer des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues und des Vereins deutscher Rosenfreunde



Fernsprecher: Amt Herrnhut Nr. 518 / Drahtanschrift: Gartenbau Herrnhut i. Sa.

Briefanschrift:

Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität, Herrnhut i. Sa.

Postscheck-Konto: Dresden Nr. 1139

Bank-Konto: C. F. Goerlitz, Herrnhut / Gemeinde-Giro-Konto: Herrnhut Nr. 226



Gartenanlage

Gartengestaltung

Die Ausführung von Gartenanlagen jeder Art wird durch das verfügbare, reichhaltige und vorzügliche Pflanzenmaterial allerbestens durchgeführt.

Fachkundiger Rat unverbindlich

nfolge der Höhenlage unserer Baumschulen (340 m über Meeresspiegel) sind die Artikel dieses Kataloges besonders wettersest und winterhart. Wir machen es zu unserm Prinzip, nur solche Sorten zu ziehen und zum Verkauf zu bringen, die selbst durch den strengsten Winter nach Möglichkeit nicht leiden.



Obstbaumpreise.

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule. Fracht, Verpackung usw. werden besonders berechnet.

Bei Abnahme von 100 Stück einer Sorte bitten wir Preise anzufordern. Für stärkere und persönlich ausgesuchte Bäume haben die Preise keine Gültigkeit.

Die Buchstaben H h B F hinter den Sortennamen bedeuten, daß von der betreffenden Sorte Hochstämme, Halbstämme, Busch- oder Formobst abgebbar sind. Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Mitte Oktober bis zum Eintritt des

Frostes und in den Monaten März und April.

Bei der Pflanzung aller Obstbäume ist zu beachten, daß der Baum niemals tiefer zu stehen kommt, als er in der Baumschule gestanden hat, da dies meist die Ursache von Unfruchtbarkeit ist.

Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen.	1 Stück Rm.	10 Stück Rm.
Hochstämmige Apfel, 7-8 cm Umfang	4.—	36.—
Birnen, 7—8 ,, ,	4.50	40.—
Kirschen, 7—8 ,, ,,	4.50	40.—
Pilaumen, 7—8 " "	4.50	40.—
Halbstämmige Apfel	3.—	27.—
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3,50	32.—
Kirschen	3.50	200000000000000000000000000000000000000
Pilaumen	3.50	32.— 32.—
Einjährige Veredlungen von Apfeln und Birnen 1.— bis	1.50	9.—
Pyramiden, Apiel auf Doucin mit 1 Serie	3.—	27.—
Birnen auf Quitte und Wildling mit 1 Serie	4.—	36.—
"Apfel auf Doucin mit 2 Serien	5.50	50.—
Birnen auf Quitte und Wildling mit 2 Serien	7.—	63.—
Büsche, Apfel, 2—3 jährig auf Doucin	2.50	23
" " 3—4 " " stärkere 4.— bis 6.—	3.50	32.—
" 3-4 " " stärkere 4.— bis 6.— " Birnen, 2-3 " " Quitte und Wildling	3.50	32.—
" " 3—4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4.50	40.—
" Schattenmorellen 1 jähr. 2.— Rm., 2—3jähr. auf Mahaleb	4.—	36
Pflaumen, 2—3 jährig	3.—	27.—
stärkere	5.—	
Fächer, Schattenmorellen, jung auf Mahaleb	3.50	32.—
mehrjährig auf Mahaleb	5.—	45.—
Spaliere, Apfel mit 1 Etage auf Doucin	3.—	27.—
" " 2 Etagen " "	5.—	45.—
" Birnen " 1 Etage auf Quitte und Wildling	4	36.—
Elinia 2 Etagen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.—	54. —
Schnurbäume, senkrecht, Apfel, 2-3 jähr. auf Doucin u. Paradies	2.50	23.—
" " Birnen, 2—3 ", ", Quitte	3.50	32
" wagerecht Antel 2-3 1 armig auf Paradies	3.—	27.—
" Birnen, 2-3 ", 1 ", ", Quitte	3.50	32.—
" Aptel, 2—3 2 Paradies	3.50	32.—
" Differ, 2—3 " Z " " Utilitie	4.—	36.—
U-Form, Apfel, 2—3jährig auf Paradies und Doucin	4.50	40
" Birnen, 2-3 " " Quitte	5.—	45.—

Apfelbäume.

Im Sommer reifend.

Charlamowsky, H h Früh- und reichtragend.
Weißer Klarapiel, H h B F Großer Frühapfel, reichtragend.
Zigeunerin-Apiel, h B F Sehr großer, schöner Tafel- und ausgezeichneter Wirtschaftsapfel. Die Frucht reift von Anfang bis Mitte September, ist von erheblicher Größe und fein gewürztem Geschmack,

jeder Apfel eine Schaufrucht.

Im Herbst reifend.


Apfel von Croncels, H h B F ... Große Tafelfrucht, widerstandsfähig.
Calvill, Großherzog v. Baden, B F Schöne, große Frucht.
Danziger Kantapiel, H h Früh- und reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Gravensteiner, H h B Sehr saftreiche Tafelfrucht.

Jacob Lebel, H h B Gesunde und starkwüchsige Sorte für alle Zwecke.

Im Winter reifend.

Martens Sämling, H h B F, im Geschmack dem Gravensteiner ähnlich, jedoch von längerer Dauer. Der Baum ist gesund, kräftig und aufrechtwachsend, dabei früh- und reichtragend. Sehr empfehlenswert.

Schöner von Herrnhut, H h B F, mittelgroße bis große, gute Tafelfrucht, saftig, von angenehmem, mildem Geschmack, reichtragend. Baum wächst kerngesund, zum Massenanbau und für Straßen sehr zu empfehlen.



Dr. Seeligs Orangen-Pepping, B F Edelapiel, gelber, H h Kaiser Wilhelm, H h Minister von Hammerstein, H h Nathusius Taubenapiel, B F	Ersatz für den weißen Winter-Calvill. Der Ananas-Rtte. ähnlich, dankb. tragend. Vorzügl., gesund wachsend, f. rauhe Lagen. Große, vorzügl. schön gefärbte Tafelfrucht. Sehr reichtragend, vorzügliche Tafelfrucht. Sehr reichtrag., schöner roter Winterapfel. Besonders wertvolle Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.
Parmane, Wintergold-, H h B F	
	Beste Tafelfrucht, verlangt warme Lage.
"Baumanns, H h B F	Beste Markt- und Tafelfrucht.
" Canada-, B F	Große, vorzügl. Tafelfrucht, reichtragend.
" Cox' Orangen-, H h B F	Edle Tafelfrucht, reichtragend.
" Gold- v. Blenheim, HhBF	Frucht groß, für alle Zwecke verwendbar.
" Harberts, H h B	Große Frucht, starkwachsend.
" Landsberger, H h B F	Ausgezeichnet für Tafel und Wirtschaft.
"Rote Stern-Hh	Schöner roter Winterapfel, reichtragend.
" von Zuccalmaglio, B F	
	Mittelgroß, Frucht wohlschmeckend, reichtragend.
Schöner von Boskoop, H h B F	Bekannte, gute Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.

Andere bekannte Sorten werden in kleineren Mengen gezogen.

Sorten für Wege und Straßen.

Baumanns Reinette Boikenapfel Großer rheinischer Bohnapfel Harberts Reinette Landsberger Reinette

Ontario Rtte, Gold v. Blenheim Roter Eiserapfel Schöner von Herrnhut Winter-Goldparmäne

Birnbäume.

Im Sommer reifend.

Andenken a. d. Kongreß, BF

Bunte Julibirne, Hh

Große, früheste Birne.

Clapps Liebling, Hh BF

Große, saftreiche Tafelfrucht.

Gute Graue, Hh

Marguerite Marillat, BF

Schu- und Marktfrucht, Baum sehr widerstandsfähig.

Schau- und Tafelfrucht ersten Ranges, sehr saftreich.

Im Herbst reifend.

Birne von Tongres, HBF	Gelb mit roter Backe, gute Tafelfrucht.
Butterbirne, Gellerts, H h B F	Tafelfrucht, Baum sehr widerstandsfähig.
Bosc's Flaschenbirne, H h B)	Gesund und starkwüchsige, sehr emp-
Köstliche v. Charneu, H h B F	fehlensw. Tafel- u. Wirtschaftsfrüchte.
Doppelte Philippsbirne, H h B F	Anspruchslose, reichtragende Tafel- und
	Wirtschaftsfrucht,
Esprens Herrenbirne, B F	Mittelgroße gelblichgrüne Tafelfrucht.
Gute Luise v. Arvranches, HhBF	Äußerst fruchtbar, Tafel- u. Wirtschaftsfr.
Herzogin von Angoulême, BF	Große Frucht, besonders für Formobst.
Hofratsbirne, H h B F	Vorzügliche große Tafelbirne.
Lebruns Butterbirne, B F	Große, reichtragende Ia Tafelfrucht.
Minister Dr. Lucius, B F	Schöne Schau- und Tafelfrucht,
Neue Poiteau, H h B F	Sehr fruchtbar, wenig anspruchsvoll.
Triumph v. Jodoigne, h B F	Sehr große gute Tafelfr. Herbst-Winter.

Triumph de Vienne, H h B F Tafelfrucht, sehr fruchtbar. Vereins-Dechants-, B F Hochfeine Tafelfrucht für warme Lagen. Williams' Christbirne, H h B F .. Tafelfrucht, beste zur Konservierung.



5 jähr. Apfel-Buschbaum

Im Winter reifend.

Butterbirne, Blumenbachs, B F	Tafelfrucht, früh- und reichtragend.
"Diels, HhBF	In guten Lagen vorzügliche Tafelfrüchte.
Clairgeans Butterbirne, B F	Große, gelb mit roter berosteter Backe.
Comtesse de Paris, H B F	Saftreiche, große Frucht.
Esperens Bergamotte, B F	Späte mittelgr. Tafelfrucht, spät pflücken!
Jeanne d'Arc, H B F	Edle Tafelfrucht, saftreich und süß.
Le Lectier, B F	Große goldgelbe, saftreiche Tafelfrucht.
Mad. du Puis, B F	Tafelfrucht, bald und reichtragend.
Mad. Verté, BF	Mittelgroße edle Tafelfrucht, früh- und reichtragend.
Pastorenbirne, H h B F	Reichtragende Wirtschaftssorte.
Präsident Drouard, B F	Große, reichtragende Tafelfrucht.

Sorten für Wege und Straßen.

Bunte Julibirne Bosc's Flaschenbirne Gellerts Butterbirne Gute Graue Gute Luise von Avranches Köstliche von Charneu Neue Poiteau Pastorenbirne

Kirschbäume.

a. Süßkirschen.

nur	als	H	und	h	vorhanden.	
-----	-----	---	-----	---	------------	--

7.7.7. 410 13	That it communities.
	Frucht schwarzrot, früheste Sorte. Frucht schwarz-rot, reift einige Tage spä-
	ter wie erstere.
Kassins frühe	Frucht groß, fast schwarz, sehr geschätzte Sorte.
Große Braune	Frucht braunrot, sehr wertvoll.
Fromms schwarze Herzkirsche	Schöne, große schwarz-rote Frucht.
Hedelfinger Riesen	Frucht dunkelbraunrot, feiner Geschmack.
Ochsenherzkirsche	
Große Prinzessinkirsche	
Große Germersdorfer Knorpel-	
kirsche	Frucht sehr groß, rotbraun.
	Bekannte gute Sorte, auch zum Einkochen.
Büttners späte Knorpelkirsche	
Werdersche frühe schwarze	Reichtragend.

b. Halbsaure (Amarellen).

Königin Hortensia, H h B	F	Frucht	hellrot, vorzi	üglich zum	Einkochen.
Großer Gobet, HhBF			dunkelrot, s		

c. Sauerkirschen.

Ostheimer Weichsel, H h B Spalier, wertvoll für Tafel- und Einkochzwecke. Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle) H h B Spalier, vorzüglich zum Einkochen, reichtragend.

Werdersche Weichsel, H h B Spalier, gute Einmachkirsche, wohlschmeckend.

Pflaumenbäume.

Hauszwetsche, blaue, H h	Beste Wirtschaftsfrucht.
Mirabelle, Gelbe Metzer, h B	
	Mittelgroß, gelb, gedeiht überall.
Reineclaude, Althans, H h B	Vorzügliche Tafelfrucht.
"Große grune, HhB	Bekannte, sehr geschätzte Sorte.
"d'Oullins, HhBF	Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend.
Pflaume, Gelbe u. blaue Eier-, HhB	Große gelbe und blaue Tafelfrucht.
" Frühe v. Bühlerthal, B	Früh u. reichtragend, dunkelblau, mittelgr.
	Mittelgroß, schwarzblau, reichtragend.
	Große vortreffliche dunkelviolette Frucht.
"Königin Victoria, H h B	Schöne gr. rote Frucht, sehr reichtragend.
" Königspilaume v. Tours, HhB	Groß, bläulichrot, zum Massenanbau.
"Ontario, H h B	Eine d. edelsten u. frühesten Eierpflaumen.
"Schöne von Löwen, Hh	Schöne große Frucht, reichtragend,
" The Czar, H h B	Frühe, dunkelpurpurfarbene saftige Frucht.

	Apriko			Rm.	10 Stück Rm.
Aprikosenbüsche, Veredli Spalier und Fächerform,	ıngen, 1 jährig 1 jährig	:: :: ::		3,— 5,—	27.— 45.—
Ambrosia	In den Sor	ten:	anftuainh d		

			Schön gefärbt, saftreich und süß.
Aprikose von Nancy	***		Eine der dankbarsten Sorten.
" wahre große frühe			Früh- und reichtragend.
" Luizet		• • • • •	Früh- und reichtragend, saftreich.

" Monplaisier Alte reichtragende Sorte.

Pfirsiche. 1 Stück 10 Stück Rm. Rm.
Pfirsich-Büsche, Veredlungen, 1 jährig 4. 36. Spalier und Fächerform, 1 jährig 54.
Amsden Eine der besten und frühesten Sorten. Alexander Vorstehender sehr ähnlich. Sieger Neuere frühe Sorte. Früheste von Rivers Gelbe, saftige Frucht. Proskauer Pfirsich Winterhart, gut tragend. Rote Magdalene Langlebig u. regelmäßige Ernten bringend. Königin der Obstgärten Späte, sehr gute Sorte. Frühe Beatrix Eine der besten Pfirsiche, sehr reichtr. Hales frühe Gelblich, mit schöner roter Färbung. Frühe York Reichtragende gute Sorte. Große frühe Mignon Ansehnl. Frucht, Sonnenseite dunkelrot. Waterloo Mittelgroß, sehr tragbar.
Mispeln.
In den besten grossfrüchtigen Sorten. Büsche 1 St. Rm. 2.50
Quitten.
Sträucher, unveredelt (v. Angers)
Sorten.
Bereczki-Quitte Frucht groß, reichtragend. Portugiesische Birnquitte Sehr groß, fruchtbar.
Walnüsse.
Hochstämme

Haselnüsse.

In den besten	großfrüchtigen	Sorten,	verpflanzt	 	 1	St.	Rm.	1.20—2.—
Bluthaselnuß	,			 	 1	11	11	2.00 - 2.50
Gewöhnliche	Haselnüsse in st	arken	Sträuchern	 	 1	**	11	1.00-1.50

Weinreben.

Weinreben müssen beim Pflanzen auf 3—4 Augen zurückgeschnitten werden, wenn sie sicher anwachsen sollen. Versand von nur erprobten, bei uns noch reifenden Sorten.

Diamant, August, gelb. Roter Gutedel, August, rot. Früher blauer Burgunder, August blau. Früher Malinger, August, gelblich. Triumphrebe, grün, August. Weißer Gutedel, hellgrün, August.

Weinreben ziehen wir nicht selbst, besorgen sie jedoch bestens aus einem befreundeten Spezialgeschäft.



Johannisbeere "Rote Holländische"

Johannisbeeren.

Hochstämm	e												٠.						1 St.	Rm	. 2.50
Halbstämme	е.	• •								10 (e)									1		2.—
Sträucher		•	* 63	•	٠.	. 1989	- 3	-5	T	rie	be	1	St.	0.5	0	10	St.	4,50	100	St.	35,—
11	•	•		•	1		5	-8		11		1	11	0.6	0	10	11	5.50	100	11	45.—
- 11							8	-1	2	11		1		0.8	0	10		7	100	100	60.—

Rote Holländische, Rote Kirsch-, Versailler rote, Erstling aus Vierlanden, rot, Werdersche weiße, Holländische weiße, Lees schwarze, Goliath, schwarz, Rosenthals Langtraubige, schwarz.

Weisse und andere Sorten 25 % höher.

Stachelbeeren.

In den besten grossfrüchtigen Sorten. Rot-, grün-, gelb- und weissfrüchtig. Sortenliste auf Wunsch.

Hochstämme			 	 	 	 	 		 1	St.	Rm.	2.50
Halbstämme	٠.	٠.	 , ,	 	 	 	 	٠.,	1	11	11	2.—
Sträucher			 •	 	 	 	 		 1	- 11	11	0.60 - 0.80

Himbeeren.

Großfrüchtige erprobte Sorten 1 St. Rm. 0.30, 10 St. 2.50, 100 St. 20.—
ohne Ausläufer 1 St. Rm. 0.70, 10 St. 6.—, 100 St. 50.—
Fastolif, Superlativ, Goliath, Marlborough,
Shaffers Colossal, gelbe Antwerpener.

Brombeeren.

Erdbeerpflanzen.

Verpfl. Ausläufer in den besten Sorten 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.80, 100 St. 5.--, 1000 St. Rm. 40,---

Laxtons Noble, Sieger, Königin Luise, Garteninspektor Koch, Rheingold, Späte v. Leopoldshall, Ruhm v. Cöthen, Oberschlesien, Rotkäpple v. Schwabenland.

Monats-Erdbeeren, rote ohne Ranken 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.90, 100 St. 8.—
Ruhm von Döbeltitz 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.80, 100 St. 5.—

Speise-Rhabarber.

Starke Teilklumpen,

Früher	Kopenhagener			 	 1	St. Rm.	0.50,	100	St. Rm.	40.—
Spater	Amerikanischer	Riesen	•80	 	 1	St. Rm.	0.50,	100	St. Rm.	30.—

Spargelpflanzen.

Ruhm v. Braunschweig, 1 jährig 100 St. Rm. 5.-, 1000 St. Rm. 40.-

Edelreiser.


(1 Reis = 9-12 Augen.)

Empfehlenswerte Zierbäume

in Hochstamm, Halbstamm, Pyramiden und strauchartig.

Die höheren Preise gelten für Hochstämme oder extra starke verpflanzte Solitärexemplare.

1 Stück	Rm.
strauchartig u. Pyr.	h. u. H.
Acer campestre, Feldahorn, guter Schattenstrauch 1.— - 2.— "dasycarpum, Silberahorn 1.60 - 2.— "Ginnala, schöne rote Herbstfärbung 1.— - 1.50 "Negundo argenteo variegatum, bekannte weiß-	6.— - 10.—
bunte Form	4.50 - 7.50 5.50 - 7.50 8.— - 11.—
Bergahorn	8.— - 9.— 6.50 9.— - 30.—
Betula alba, Weißbirke	2.50 - 4.— 5.— - 9.—
", atropurpurea, Bluthaselnuß 2.—— Crataegus oxyacantha fl. puniceo pl., Rotdorn 2.— - 3.—	4.50
Cytisus elongatus, zierlich, schönblühendes Gehölz — " Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen s. S. 13	4.— - 7.50 5.— - —,—
Fagus sylvatica atropurpurea major, Blutbuche, tief- braunrote Belaubung	40,150,-
Hydrangea paniculata grandiflora. Diese Freiland- Hortensie ist ein reizender Schmuck mit ihren großen weißen Blütenrispen	5.— - 8.—
Laburnum vulgare, Goldregen	4.50
Magnolia, sehr zeitig und reich blühend, weiß und rot, siehe Moorbeetpflanzen S. 17, Büsche	
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere 1.—- 1.20	<u> </u>
Pirus (Malus), die schönblühenden japanischen Zier- apfel-Formen gehören ihrer reichen Blütenfülle wegen in jeden Garten	
	4,— - 6,— 4,— - 6,—
Populus alba nívea, Silberpappel 1.50 - 2.50 nigra fastígiata, italienische Pyramidenpappel 1.— - 5.—	_
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche	3,—- 6,—
" serotina, Traubenkirsche	
chen	3.—- 9,—
Quercus americana rubra, amerikanische Roteiche 2.—- 5.—	9.— - 15.—
", pedunculata, deutsche Eiche 1.—- 3.— ped. fastigiata, Pyramideneiche, dunkelgrüne	8.— - 20.—
Belaubung 10,50,-	<u></u> 0 sy



Acer negundo fol. var.

Salix alba Britzensis, blutrote Dotterweide	1.— - 2.—	
" alba splendens, Königsweide, silberblättrig " alba vitellina pendula, Goldtrauerweide hervor-	1.50 - 4.—	
ragender Zierbaum für Teichränder usw Syringa vulgaris, Edelflieder in verschiedenen Farben	2.— - 3.—	3.50 - 6.—
und Sorten	2.50 - 6,—	6.— - 10.—
Tilia euchlora, Krimlinde, mit glänzender Belaubung		
grandifolia, breitkroniger schöner Schattenbaum	1.50 - 5.—	
Ulmus montana, Bergulme	1.50 - 2.—	3.50 - 10,
" effusa punctata, weiß gesprenkelte Blätter	1.80 - 2.50	4.— - 6.—
montana fastigiata, Pyramiden-Ulme	4.— - 6.—	
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball	· 9, 	4.— - 7.50

Blüten-, Deck- und Vorsträucher.

Verpflanzte buschige Ware.		
Amelanchier ovalis, Felsenbirne	1 Stüc	
Amelanchier ovalis, Felsenbirne	1.— -	
" canadensis, kanadische Felsenbirne reich weißblühend	1	1.50
Andromeda floribunda, Ericacee, siehe immergrüne Pflanzen.		
Aronia arbutifolia, rotfrüchtige Zwergvogelbeere	1,—'-	1.50
Berberis aquifolium, Mahonie, starke Büsche, 40/66 cm	1,	1.50
" Thunbergi, Berberitze mit prachtvoller Herbstfärbung	1.25 -	1,50
" vulgaris atropurpurea, rotblättrige Berberitze	80 -	1.—
Feiner Vorstrauch mit gelben Blütentrauben und schwarz-		
roter Belaubung.	3845	
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch mit dunkelbraunen Blüten	2.50 -	3.—
Carpinus Betulus, Weißbuche	1	5.—
Clethra alnifolia, erlenblättriger Maiblumenstrauch	2	2.50
Chionanthus virginica, Schneeblume	3,— -	5,—
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	60 -	1.—
Cornus alba, weißfrüchtiger Hartriegel	60 -	1
" Späthi, gelbbuntblättrig. Hartriegel, sehr wirkungsvoll		2.50
" sanguinea, schwarzfrüchtiger Hartriegel	60 -	
" tatarica sibirica, sehr zierend	80 -	1.—
Corylus Avellana, Haselnuß	80 -	1.50
" atropurpurea, Bluthaselnuß	2.—-	2.50
Cotoneaster horizontalis, besonders geeignet für Steingruppen,		2,00
sehr zierend, glänzend dunkelgrüne Belaubung mit korallen-		
roten Früchten	1 75 -	2.50
" obtusa, aufrecht stark wachsend, dunkelgrüne Belaubung,	1,75	2.50
unterseits gelblich	1	1.50
" Zabeli, graufilziger schöner Strauch mit roten Beeren	1.80	2.50
Cydonia japonica, japanische Quitte, feiner Blütenstrauch	2.00	1.—
" vulgaris, Quitten, guter Füll- und Fruchtstrauch	-,00 -	1.—
Deutzia, crenata il. rosea pl., prächtiger Blütenstrauch	00 -	1.20
" gracilis, bekannte Treibsorte, weißblühend, niedrig	-,00 -	1.20
" " rosea, rosablühend	- 00	1.—
" Lemoinei, im Mai blühend	-,00 -	1,—
Elaeagnus argentea, Ölweide, silberblättrig	1.50	1.—
Evonymus europaea, Pfaffenhütchen, gut als Schattenstrauch	1,50 -	4.50
Forsythia intermedia, blüht prachtvoll goldgelb im April	1,	1.50
" suspensa, goldgelb blühend, mit überhängenden Zweigen	1.25 -	1.50
Genista tinatoria Ginator	1.25 -	1.50
Genista tinctoria, Ginster	80 -	1.20
Hamamelis virginia, Zaubernuß, glänzend grün belaubt, blüht		
Oktober-November Hydranica paniculate from different Hydranica paniculate from the Hydrani	2.—-	2.50
Hydrangea paniculata grandillora, Hortensie	1.50 -	2.—
Hypericum patulum var. Henryi, goldgelbe blühend	1.25 -	2.—
Indigotera Dosua, falscher Indigo, August bis September, rot- blühender Strauch	22	
Didnender Strauch	2	2

		ick Rm.
Kerri		- 1.80
Labu	rnum vulgare, Goldregen	- 1.50
	strum vulgare, gut als Schattenstrauch und für Hecken	
11	vulgare strictum, halbimmergrüner Liguster, winterhart 1	- 1.20
	ovalifolium	- 1.20
Lonic	cera coerulea, mit hellgelben Blüten	- 1 -
	tatarica, in Sorten, Heckenkirsche, verschiedenfarbig60	1
- 11	depressa, zierlich, halbhoch, weißblühend 1.—	- 1.—
	onia, siehe Berberis Seite 16.	1,50
	s alba, weißfrüchtige Maulbeere 1.—	- 1.20
Myric	ca cerifera, halbimmergrüner Strauch mit wohlriechenden	4 52
NT	Blättern	- 2.—
	a longiracemosa, neuer schöner Zierstrauch, rötlich blühend 1.50	
Phila	delphus coronarius, wohlriechender Pfeifenstrauch	- 1.—
11	coronarius aureus, niedrig, goldgelb	- 150
2.1	coronarius dianthiilorus, nelkenblütig	- 1.20
11	gordonianus, starkwachsend	- 1.20
11	grandiflorus, großblütiger	- 1.20
11	latifolius, hochwachsender, großblumiger	1,20
11	Lemoinei erectus, reichblühende, prächtig duftende, zierliche	
	Jasminsorte	- 1.50
	tomentosus, filzigblättriger Pfeisenstrauch	
Poten	tilla fruticosa, Fingerkraut, zierlicher Vorstrauch	- 1.20
Prunu	s triloba fl. pl., rosagefülltblühender Mandelstrauch 1.25	- 2.—
Khod	ora canadensis, siehe Moorpflanzen, Seite 17. Cotinus, Perückenstrauch, sehr zierend	220
Ribes	alpinum, sehr guter Vor- und Schattenstrauch	1.20
11	aureum, goldgelbblühende Johannisbeere	
11	nigrum, schwarze Aalbeere	
11	sanguineum, im Mai mit roten Blütentrauben bedeckt	
_ "	carneum, fleischfarbig bis rosa, im April blühend —.90 -	1.50
	Parkrosen in Sorten, siehe Seite 24.	
11	rugosa, nordische Apfelrose mit schöner, glänzender Be-	4.50
G 11	laubung und großen roten Früchten	
	rosmarinifolia, feinzweigige Rosmarinweide	
Sambi	ucus nigra, schwarzfrüchtiger Holunder	1.20
- 11	" fol. arg. marg., weißbuntblättriger Holunder —.70 -	1.50
- ""	" aurea, goldgelbe Belaubung	
Spirae	ea arguta, im April prächtig weißblühend 1.10 -	1.50
m	ariaefolia, mit großen weißen Blumen, sehr schön 1.10 -	1.50
11	Bumalda, niedrig mit rosafarbenen Blüten	1.20
11	Dumaida, Anthony Waterer, rotblunend, niedrig bleibend —,70-	1.20
11.	callosa alba, niedrig, weißblühend	1.20
11	" Froebeli, rotblühend und schön belaubt	1.20
11	Menziesi Billiardi, rosa	1.20
11.	opulifolia, schneeballblättrige Spiraea	1.20
"	" lutea, mit goldgelber Belaubung70 -	1.20
,,	" lutea, mit goldgelber Belaubung	1.20
11	salicifolia alba, weißblühend	1.20
11	sorbitolia, ebereschenblättrige Spiraea mit weißen Blüten-	
1	dolden	1.20
- 11	Thunbergi, zierlich belaubt 1.10 -	1.50
,,	van Houttei, eine der schönsten Spiraeen und dankbarsten 1.10 -	1.50
	Blütensträucher, blüht in weißen Rosetten an elegant über-	
	hängenden Zweigen	1

Stanhyles trifelists pausillers OLISI I D	1 Stück	
Staphylea trifoliata pauciflora, weißblühende Pimpernuß	1,	1.50
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere, vorzüglich für Schatten	70 -	1.—
racemosus pauciflorus, von niedrigem Wuchs, kleinblättrig	70 -	1.—
Syringa vulgaris, Flieder mit großen lila Blütendolden, auch für		
Hecken geeignet		
Viburnum cassinoides, birnblättriger Schneeball	1	1.50
" dentatum, langblättrig, weißfilzig, behaart	1.—-	1.50
, Lantana, weißtilzige Blätter	90 -	1.20
" opulus sterile, getülltblühender Schneeball	90 -	1.50
Weigela (Diervillea) amabilis, hellrosa blühend	1.10 -	
" (Diervillea) Desboisi, lebhaft rosa blühend	1.10 -	
" Eva Rathke, leuchtend karmin blühend	1.40 -	2.—
" " Groenewegeni, rosenrot blühend	1.10 -	1.50
" " Mad. Tailler, weiß und blaßrosa blühend	1.10 -	1.50
" Memoire de Mad. van Houtte, gelb mit weiß und		
rosa blühend		2.—
", President Duchartre, dunkelpurpur m. weiß blühend	1.40 -	2.—
" Styriaca, leuchtend rot blühend	1.40 -	2.—
splendens, gelblich-weiß blühend	1.10 -	1.50
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten		
1 St. Rm. —,70, 10 St. Rm. 6.—, 100 St.	Rm. 5	0,—
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten nach Wahl des Lieferanten		
10 St. Rm. 6.—, 100 St.	Rm. 5	5.—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher 10 St. Rm. 8,-, 100 St.	Rm. 7	0.—
Bessere Ziersträucher, einschließlich buntblättriger und Veredlung	iden	
10 St. Rm. 16.—, 100 St.		0 —
Starke Sträucher 10 St. Rm. 14.—, 100 St.		
Baumartige Hölzer, 2-3 m hoch 10 St. Rm. 12, 100 St.	Rm 11	0
	Truit, 110	J,—



Spiraea ariaefolia

Schlingpflanzen.

Die an schönen Arten so reichen Schlingpflanzen finden immer mehr Verwendung als Häuserschmuck, zur Berankung von Säulen, Veranden und als Festons.

	1 Stück	Dm
Aristolochia Sipho. Pfeifenwinde, starkwachsend, mit großem,	1 Stuck	. Kill.
heligrunem Laub	4.— -	6.—
Ampelopsis Engelmanni. Starkwüchsigere Form des von selbst an rohgeputztem Stein oder Holzmauern in die Höhe klimmen-	a section	
den Wilden Weins	1.25 -	1 50
" Veitelli Selbstkilmmer, mit zierlicher dem Etau ähnlicher	1.25 -	1.50
Belaubung, aber in rauher Lage nicht immer winterhart	1.25 -	1.50
Alle Selbstklimmer müssen beim Pflanzen auf 3 bis 4 Augen jeder Ranke zurückgeschnitten werden, da sich ältere Ranken nicht mehr festklammern.		. 1
quinquefolia, Gewöhnlicher Wilder Wein	—.75 -	1.50
Caprifolium, siehe Lonicera.		
Clematis montana rosea, eine winterharte, stark wachsende Sorte, mittelgroße, zartrosa Blütensterne überdecken die Pflanze		
vollkommen	2.—-	
paniculata, im September weißblühend, mit kleinen Blumen, wohlriechend	2.50 -	
vitalba. Weißblühende Waldrebe, starkwachsend	2.—-	
Glycine sinensis, Wistarie. Prächtige Schlingpflanze mit großen		
blauen Blutentrauben, aber nicht überall ganz winterhart	4.—-	6.—
Hedera Helix. Kleinblättriger Efeu, starke Pflanzen mit Ballen	1.—-	1.50
" hibernica. Großblättriger Efeu, starke Pflanzen mit Ballen	1,	1.50
Lonicera caprifolium major, mit schönen gelben und rötlichen Blüten	2.50 -	1
Rankrosen in besten und härtesten Sorten. Sorten siehe unter Schling- oder Rangrosen Seite 23.	13	
Vitis odoratissima, Wohlriechender Wein, Beliebte Schling-	7	
pflanze mit großer, schöner Belaubung	2.—	
Immergrüne und Moorbeetpflan	zen	
Andromeda floribunda, früh und schön weißblühend	5,— - 1	
Azalea mollis. Starke Freiland-Azalien mit vielen Knospen in	J.— - 1	۷.—
allen Farbentönen vom zarten Gelb bis leuchtend Orangerot	4.50 -	7.—
Berberis aquifolium. Mahonia, Immergrüner Strauch mit gelben		
Blüten und glänzenden stachligen Blättern. Starke Pflanzen	Y	
mit Ballen Junge Pflanzen	1.50	
Buchsbaum-Pyramiden, -Kugeln. Hier gezogene harte Ware.	1.—	
Große Vorräte.	6.—	
,, 60/70 ,, ,,	7 8	3.50
	8.50 - 10).—
80/90 " "	0.— - 12	2.—
90/100 ,, ,,	Z.— - 15).—

											1	Stück Rm.
Buchsbaum 💮	Kugeln	20 cm	hoch	und	breit						 	3.50
	- 11	30 ,,	115	11	- 11					٠.	 	7.—
	- 11	40 ,,	11	11	11						 	12.—
Buxus arboresce	ns u. la	itifolia,	Büscl	he 2	0—30	cm	hoc	h			 	1.25
11	11	11	- 11	3	0-40	11	11				 	2.50
Buxus sempervir	ens. Ei	nfassun	gsbux	us in	üblic	her	Pfla	anz	stä	rke		-
					n. —.7							



Gartenanlage

Magnolia Soulangeana und andere Sorten und Farben, weiß bis rot, sehr frühblühend in großen glockenförmigen Blumen. Etwas Frostschutz ist in rauher Lage erforderlich

80—100 cm hoch 15.— - 18.— 100—125 ,, 18.— - 22.—

Rhododendron. Alpenrosen. Starke Pflanzen mit vielen Knospen in prachtvollen Farben und harten Sorten

40—60 cm hoch 7.— - 10.— 60—80 ,, ,, 13.— - 18.— 80—100 ,, ,, 18.— - 25.— 100—120 ,, ,, 25.— - 40.—

Dieser feine Blütenstrauch findet immer mehr Liebhaber, gedeiht am besten im Halbschatten und ist windgeschützte Lage sehr zu empfehlen. Eine Eindeckung über Winter ist nicht nötig.

Rhodora canadensis, mit himmelblauen Blumen, April-Mai blühend 6 .- - 8 .-

Immergrüne Heckenpflanzen.

	Höhe in cm	10 Stück Rm.
Eibe. Taxus baccata, für feine Zierhecken sehr wert-	40—50	40.—
voll, mit festen Ballen	50—60	50.—
Towns Land 1 11 1 11 11 11 1	70-80	80.—
", Taxus baccata, breite buschige Exemplare, mehr-	80—100	120.—
mals verpflanzt	100—125	150.—
Fichten. Picea excelsa mit festen Ballen	60—70	12.50
	70—80	15.—
	80—90	20.—
	90—100	28.—
	100—125	40.—
	125—150	50.—
Lebensbaum. Thuya occidentalis. Mit festen Ballen	40—50	8.—
	50—60	10.—
	60—70	12.50
	70—80	15.—
	80—90	20.—
	90—100 100—125	30.—
	125—150	40.— 50.—
	150—175	60.—
	175—200	100.—
	175—200	100,

Laubholz-Heckenpflanzen.

T	•	. .	-					Höhe in cm	100 Stück Rm.
Ligustrum	vulgare	. Ligi	ıster .					. 15—50	7.50
								50—80	12.—
								80-120	20.—
" oval	ifolium	mit	fl. stark glänzend	1	grüne	r Bel	aubund	-	65.—
Mehldorn,	hig, zw Weißdo	eimal orn, C	verpflar rataeg.	zt oxva		 ia. Zw	 ei- und	. 50—80 1	60.—
Ribes alpi Form yom grün	ährig n. com n gibt zeitige e zierli	pactur prach prach Frül	m. Alp itvolle ijahr bis elaubun	enjo rund zur g be	hanni e Zi n Fro halte	sbeere, erhecke st ihre	Dieso en, die frisch ke ge	2 2 2	5.— - 12.—
drun	gene B	üsche						. 15—30	45.—
								30—50	60,—
								50-80	80.—
		id.					*	80—100	90.—
Spiraea van	n Hout	ei, ve	rpfl, Str	äuch	er .			•	50,
Symphorica	irpus ra	acemo	sa, Schn	eeb	eere .				45,— - 60,—
Weißbuche	. Carp.	Betul	2 mal v	erpi	l, bus	ch. u.	geschn		90.—
"	"	"	"	22	"	"	"	100—125	120.—
"	"	"	,))	"	"	"	"	130—150	175.—
"	27	,,		"	"	"	"	150—175	250.—
"	"	"	verpfla	nzt				40—60	12.—
27	"	"	"					60—80	18.—
27	17	"	,,					80—100	25.—



Alleebäume.	Stamm- umfang cm	1 Stück
Acer campestre	8—10 8—10	8.50 5.—
" " Schwedleri, Belaubung im Frühjahr blutrot	10—12 8—10	7.50 12.—
" pseudoplatanus, Bergahorn		15.— 5.—
" ,, fol. atropurpureis, rotblättriger Bergahorn	10—12 8—10	7. 50 5.—
Aesculus Hippocastanum, weißblühende Kastanie	10—12 8—10 10—12	7.50 8.— 11.—
" rubicunda, rotblühende Kastanie	12—14 8—10 10—12	13.— 15.— 19.—
Betula alba, Weißbirke	8—10 6—8	5,— 5.—
Crataegus oxyacantha il. kermesino pl., Rotdorn Fraxinus excelsior, gemeine Esche	8—10 8—10 10—12	6.75 4.50
Populus canadensis, kanadische Pappel	8—10 10—12	5.— 3.75
" alba nivea, Silberpappel	8—10	5.— 9-12
Quercus americana rubra, Roteiche mit prachtvoller Herbst- färbung " pedunculata, deutsche Steineiche	10—12 8—10 10—12 8—10	11-13 9-12 3.75 5.—
Robinia Pseudacacia, gewöhnliche Akazie	10—12 8—10	11-13 5.—
Sorbus aucuparia, Eberesche	10—12 8—10	6.75 4.25
Tilia grandifolia, großblättrige Linde mit schönem Wuchs, dunkelgrün belaubt	10—12 8—10 10—12 20—24 24—28	5.— 12.— 13.50 45.— 54.—
Ulmus montana, Bergrüster	28—32 8—10 10—12	63.— 5.— 6.—
Trauerbäume.	Je nach	Stärke
	1 Stück	
Betula alba pendula elegans Youngi, Feinzweigige Trauerbirke n graziös überhängenden Zweigen	7.50	18.—
Caragana arborescens pendula, Trauerkaragane, gelbblühend, g schlossener hübscher Trauerbaum für Friedhöfe	ge- 6.—	8.—
Cerasus sinensis pendula, zierlicher Trauerbaum	8.—	
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche. Mit ihrem schirmartig kräftigen Wuchs und festen bis in den Spätherbst grün Belaubung für Lauben sehr geeignet	en 6.—	10.—
Salix alba vitellina pendula, Trauergoldweide. Sowohl von unt auf beästet, wie als Hochstamm einer der schönsten Traue bäume, namentlich an Teichrändern sehr wirkungsvoll	en er-	10.—
Ulmus montana pendula, Bergtrauerrüster mit dunkelgrüner glä zender Belaubung	n-	10.—



Koniferen.

Alle Nadelhölzer, auch die kleinsten der hier angebotenen Pflanzen, sind mehrmals verpflanzt und haben feste Lehmballen, denn ohne guten Ballen sind die schönsten Pflanzen wertlos, da nur dieser für ein gutes Weiterwachsen Gewähr leistet. Nachstehend empfehlen nur die am meisten begehrten und hier in grösseren Posten herangezogenen Sorten.

Preistabelle.

Höhe in cm	Klasse 1 Rm. per Stück	Klasse 2 Rm. per Stück	Klasse 3 Rm. per Stück	Klasse 4 Rm. per Stück	Klasse 5 Rm. per Stück	Klasse 6 Rm. per Stück	Klasse 7 Rm. per Stück
40— 50	0.80	2.—	3.—	4.—	6.—	9.—	12.—
50— 60	1.—	2.50	4.—	5. —	8.—	12.—	15.—
60 - 70	1.25	3.—	5.—	6.—	10.—	15.—	18.—
70— 80	1.50	4.—	6.—	8.—	13. —	18.—	22.—
80— 90	2.—	5.—	7.—	10.—	16.—	22.—	28.—
90—100	3.—	6.50	8.—	13.—	20.—	30.—	35.—
100—125	4.—	8.—	10.—	16.—	25.—	35.—	40.—
125—150	5.—	10	14.—	20.—	30.—	40.—	50.—
150-175	6.—	12.—	18.—	25	40.—	50.—	60.—
175-200	10.—	15.—	25.—	30.—	50.—	60.—	70.—
200-225	15.—	20.—	30.—	40.—	60.—	70.—	80.—
225-250	20.—	25.—	35.—	50.—	70.—	80.—	100.—

Abies	concolor, kalifornische Weißtanne. Gut gebaute Säm-	vorhandene Höhen in cm	Preis- klasse
	linge in blauer Färbung	125—250	V
11	Douglasi (Pseudotsuga Douglasi), Douglastanne. Raschwüchsigste Tanne mit weichen graugrünen Nadeln	100—175	II-
	Douglasi glauca, prächtige, ganz harte, blaugraue Ge- pirgsform der vorigen	100—175	III
Gingko	biloba, Gingkobaum bildet den Übergang vom Laubholz zum Nadelholz. Laub abwerfend	100—175	VI
Larix e	europaea, deutsche Lärche	100—175	I
Picea .	Alkockiana, oben hellgrün, unten blauweiß gestreift excelsa, Fichte oder Rottanne mit festen Ballen (siehe	100—175	V
	auch Heckenpflanzen) Seite 18	40-175	I
1	Omorika, Omorika-Fichte. Selten! Vollständig harte Fichte aus den serbischen Bergen mit graugrünen Nadeln	40—60	V
n I	oungens, Stechfichte von sehr gedrungenem Wuchs, ganz mempfindlich gegen Frost, Rauch und Wild	100—150	III
n I	oungens argentea und glauca, Sämlinge	80-200	IV
11	" glauca Kosteri, Silberfichte	80—175	VI

Diese Blaufichten, auch Tannen genannt, sind vollkommen winterhart, müssen aber, wie alle farbigen Koniferen, frei und sonnig stehen, wenn sie ihre volle Schönheit entwickeln sollen. Die Pflanzen haben meist eine schöne gleichmässige Form, sind aber nicht gleichschön in der Färbung. Durch das Verpflanzen verlieren sie oft die Färbung, die sich aber beim zweijährigen Trieb wieder einstellt.



Chamaecyparis pisifera filifera

		vorhandene Höhen in cm	Pteis- kiasse	
Pinus	Cembra, Zürbelkiefer, hart, langsam und gedrungen wach- send, daher für kleine Gärten	60—100	IV	
11	montana, Knieholzkiefer, bildet breitwachsende Büsche und ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr ge-			
	eignet		\mathbf{V}	
**	Strobus, Weymouthskiefer, feine Benadelung, sehr			
	schnell wachsend	80—100	I	
Tsuga	canadensis, Hemlockstanne, Schneeflockentanne, auch unter Bäumen und Halbschatten gedeihend, wirkt diese			
	Konifere mit ihren graziös überhängenden Zweigen außerordentlich leicht und elegant	125—200	IV	
Cham	aecyparis Laws. Alumi, bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Friedhofs-			
	pflanzung	40—100	III	
11	Lawsoniana Triumph von Boskoop, prachtv. dunkelblau	40—150	IV	
44	monumentalis nova, blaue Säulenform	125—175	III	

		· ·	
Cham	aecyparis nutkaënsis, ganz winterhart, mit dunkelgrüner,	vorhandene Höhen in cm	i Preis- klasse
	hängender Belaubung und ovaler Form. Sehr wertvoll	40—150	
	pisifera aurea, goldgelb, raschwachsend	125—175	
11.	" plumosa, mit federartiger, dunkelgrüner Be-		
	laubung, auch für feine Zierhecken geeignet. Extra	200	
	starke Pyramiden	40—175	II
	pisitera plumosa aurea, zierliche, buschige Form mit goldgelben Spitzen	40 450	II
	Silver Queen, mit gelben Spitzen, sehr schön	40—150	100000
11		150—250	
zu kö	le Chamaecyparis-Arten verlangen, um sich zu voller Schön nnen, einen vor Zugluft und Wind geschützten Standort.	heit entwi	ckeln
Junipe	erus chinensis Pfitzeriana. Baut sich schön breit pyra-		
	midal und ist mit seinem eleganten Wuchs und feiner		
	graugrüner Belaubung eine sehr wertvolle Bereicherung unserer Gärten	(0 100	T T T
	unserer Gärten	60—120	IV
**	schmale Säulen bildend Schone	40—150	IV
11	repens, kriechend, dunkelgrün, für Feldpartien geeignet,	10—150	1 V
***	breit	40—60	V
11	virginiana glauca. Empfehlenswerter, pyramidalwachsen-	10 00	
	der stahlblauer Wachholder	150—175	IV
Taxus	baccata, Eibe. Zur Heckenpflanzung und als Unterholz		
	vorzüglich, geschnittene Pflanzen	40-150	IV
		150—175	V
11	"Pyramiden	60-150	V
11	" aurea, mit gelbgestreiften Nadeln, sehr kompakt		No.
	wachsend	60	IV
11	" erecta, mit aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung	(0 455	T . T
Thuya	occidentalis, Lebensbaum. Bekannte Sorte, sehr hart	60—175	IV
, -	Große Vorräte. Siehe auch Heckenpflanzen	40—200	I
	" Ellwangeriana, mit hellgrüner Belaubung, bildet	40—200	1
-1.	buschige, stumpfe Pyramiden	40—150	II
11	" globosa, niedrig bleibend. Nadelholz in Kugel-	100	
	form	40-70	V
11	" Hoveyi, schöne üppiggrüne, ovale Kugeln bildend	80—100	IV
11	" lutea, goldgelber Lebensbaum von lockerem		
	pyramidalem Bau	100—150	III
11	" Rheingold, goldgelb, sehr schön	80-125	IV
11		125—250	III
11	" Wareana, bildet schöne dunkelgrüne, gedrungene		
	Pyramiden 1	.00—175	III
11	" Wareana lutescens, mit hellgelber bis dunkel-	orden avoire a	
	gelber Färbung	40—80	IV
11	recurvata nana, Kugelförmige Zwergform, sehr langsam	00 10	7.7
Theres	wachsend	20—40	V
Taur		60—80	V
1 suga	canadensis, Hemlockstanne, siehe Seite 21.		

Außer obigen sind auch noch andere schöne, bessere Sorten vorrätig.





Rosen.

			hstämme, n					Rm.	10 Stück Rm.
Hochstämme,	100-140	cm	Stammhöhe	auf	Canina	veredelt		4.—	38.—
, ,,	75—100	"	"	"	"	"		3.—	28.—
Trauerrosen,		"	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"	»	"		5.50	50.—
"	160—200	"	"	"	"	"		6.50	60.—
Niedrige älte	re Remon	tant-	und Teeb	ybrid	len	Gru	ppe 1	80	7.—
	2040						2	90	8.—
" säm	tliche Nei	ıheit	en," freie P	reise	mindest	tens "	3	1.25	
" Pol	yantharos	en, v	ielblumige			,,	4	1.—	9.—
" Sch	lingrosen		No. 1818 Park Street	14/92/11/05			5	1.25	11.—
,, Mod	os- und Pa	irkro	sen			"	6	1.25	11,

Außer den nachstehend angeführten Rosensorten sind noch eine grössere Anzahl weiterer schöner Sorten vorhanden, so daß wir bei uns überlassener Sortenwahl die beste Auslese halten können.

Schling- oder Rankrosen.

Folgende Sortenauslese bietet das Beste an Blütenschönheit, reinen Farbentönen und Winterhärte. Es sind früh und später blühende Sorten, Die Schlingrosen sind beim Pflanzen auf 20 cm Höhe zu kürzen, sonst gibt es Misserfolge.

Die mit H bezeichneten Sorten sind als Trauerrosen vorhanden.

Preisgruppe:

V American Pillar, sehr harte amerikanische Züchtung, reinrosa, halbgefüllt, mit goldgelben Staubgefäßen, überreich blühend. n

V Dorothy Perkins, liebliches reines Rosa, blüht in großen Dolden, Blumen sehr haltbar, stark wachsend. H, n

V Excelsa, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend. H. n V Gruß an Zabern, frühblühende weiße Ramblerrose, sehr winterhart, ganz hervorragende deutsche Züchtung. H. n

V Hiawatha, karminrote einfache Blüten mit goldenen Staubfäden. H, n V Tausendschön, lockere Dolden mit großen, balsaminartigen zartrosa

Blumen, reichblühend, n

Park-Rosen.

Die folgenden Parkrosen übertreffen an Blütenreichtum und Farbenschönheit viele Ziergehölze und sind ganz winterhart, nur dürfen sie nicht geschnitten werden. Preisgruppe:

VI Rosa rugosa, dunkelrot einfach, bildet große Sträucher, n

VI ,, alba, einfach weiß blühend, n

VI Blanche Moreau, reinweiße Moosrose mit langen Knospen, n

VI Centifolia major, glänzend rosa, stark gefüllt, mit starkem Duft. n VI Konrad Ferd. Meyer, silbrigrosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Strauch starkwüchsig, besonders schön. n

VI Mooscentifolie, gewöhnliche Moosrose, zartrosa, schön bemoost, n

VI Persian Yellow, goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend. n

Preisgruppe:

Polyantha-Rosen.

IV Aennchen Müller, lebhaft korallrosa. Blume mittelgroß, gut gefüllt. n IV Eblouissant, sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in großen

Dolden blühend, n

IV Ellen Poulsen, mittelgroß, gefüllt, dunkelleuchtendrosa, sehr reichblühend. n

IV Gruß aus Aachen, groß, gefüllt, gelblichrosa mit rot, sehr schöne Färbung,

reichblühend, n

IV **Katharina Zeimet,** reinweiß, Blume klein, gut gefüllt, von kräftigem Duft. n

IV Orléans-Rose, mittelgroß, geraniumrot, Mitte leichtweiß. n.

IV Rodhätte, leuchtendrot, nicht blau werdend, beste Gruppenrose, n



Polyantharose

Preisgruppe:

Tee- und Pernetiana-Rosen.

II Angele Pernet, rötlich orange mit chromgelb. H

II Arthur R. Goodwin, goldgelb mit rosa schattiert, wüchsig und reichblühend. H

Golden Emblem, zitronengelb, wohlriechend. H

I Luise Katharine Breslau, bräunlichrotgelb, Blume sehr groß, n I Mad. Edouard Herriot, gelblichkorallrot, sehr reichblühend. H, n

I Souvenir de Claudius Pernet, goldgelb, wohlriechend. H, n
II George Pernet, leuchtend korallenrot. H, n

Il Wilhelm Kordes, kapuzinerrot, auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot gestreift. H n

II Willowmere, krebsrot mit gelber Mitte, Rand carminrosa. H

Preisgruppe:

Teehybrid-Rosen.

I Betty Uprichard, lachsrosa, innen orangerosa, reich blühend.

I Etoile de Hollande, dunkelblutrot, edel geformte Blumen mit schönem Duft. H, n

I Freiburg II, pfirsichrosa, schöne Form, gut haltbar. H, n

I General Mac Arthur, glänzend scharlachrot, Herbstblüher, n

I General Superior Arnold Janssen, karminrot. Blume groß, duftend. H, n I Gloire de Hollande, Blume schwärzlichrot, sehr groß, gut gefüllt, duftend.

H, n I Gorgeous, orangegelb mit rötlich, weißblühend. H, n

Hadleyrose, blutrot mit schwarz, lange spitze Knospe. H, n



Anlage mit Dorothy Perkins

II Kaiserin Auguste Viktoria, außen rahmweiß, nach innen gelblich, sehr wohlriechend. Eine bekannte effektvolle, für alle Zwecke feine Teerose. H, n

Il Lady Inchequin, scharlachrot. H

- I La France, silbrig rosa, dicht gefüllt, beliebte alte Sorte. n
- I Laurent Carle, sehr groß, gefüllt, glänzend karminrot, lange Knospe. H, n

I Lord Charlemont, blut- und karminrot. H, n.

I Los Angeles, feuerrot mit orange und goldgelb. H, n

II Mad. Butterfly, feurigrosa mit aprikosengelb, sehr reichblühend. H, n

- I Mad. Caroline Testout, seidig rosa, bekannte Treib- und Gruppenrose.
 H. n
- I Mad. Jules Bouché, weiß mit lachsfarben, stark und aufrechtwachsend. H
 I Mad. Maurice de Luze, sehr groß, voll, dunkelrosa mit purpurkarminrot.

I Mad. Segond Weber, lachsrosa, spitze Knospe, n

I Mister Charles Russell, groß, voll, karminrosa, Mitte dunkler, n

Preisgruppe:

Il Mrs. Charles Lamplough, milchweiß, Blume groß, von edler Form, n

IV Mrs. David M. Kee, rahmweiß. H

- Mrs. Henry Bowles, rein korollenrosa, edel geformte Blume. H
- I Mrs. Henry Morse, leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb. H, n II Mrs. Henry Winnet, kirschcarminrot. H, n
- III Nelly Verschuren, groß, gefüllt, sonnengelb bis dunkelschwefelgelb. n

I Ophelia, fleischfarbig mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt. H, n

- II Revd. F. Page Roberts (Marschal Niel-gelb), rot gestreift. H, n II Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb mit orange, von guter Form. H
- I Sunburst, sonnengelb, außen heller, Knospe lang und spitz.
 IV Ville de Paris, goldgelb mit leichtorange. Wohlriechend und reichblühend. H
- II Westfield Star, atlasweiß bis leicht schwefelgelb, eine der schönsten weißen Rosen. H

Remontant-Rosen.

- I Fisher & Holmes, groß, gefüllt, scharlachrot, duftend, willig und sehr reichblühend, H, n
- I Frau Carl Druschki (Schneekönigin), eine ausgezeichnete Sorte, Knospen langgestreckt, reinweiß, sehr kräftig wachsend. H, n

I George Dickson, karmesinrot, starkwachsend. H

I Hugh Dickson, eine der schönsten neueren Züchtungen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe. Prächtige langstielige Schnittrose, n

Winterharte Stauden.

Aus der großen Anzahl von Arten stellen wir nur eine Auswahl der schönsten und widerstandsfähigsten Sorten zur Verfügung. Zum Gedeihen dieser Pflanzen ist ein gut gelockerter und gedüngter Gartenboden erforderlich, dann bringt diese Pflanzengattung auch auf beschränktem Raum einen reichen Flor schöner Schmuck- und Schnittblumen vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst.

Die römischen Zahlen geben die Blütenmonate, die cm die Höhe der Pflanzen an.

			Sorten unserer Wahl 10 St. Rm.	100 St. Rm.
1.	Stauden	für	den Schnitt und zur Bepilanzung 5,-	140-60
2.	11	11	Einfassungen 4.50	
3.	**	-11	schattige Plätze 5.50	50-60
4.		220	nasse Stellen, Teichränder und dergleichen 5.50	50—60
5,		5183	trockene, sonnige Stellen 5.50	50—60
6.		11	Felenartian	120 CONT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,	11	11	Felspartien	40—60
An An An	onitum I taea jap Blüte emona ja themis I 60/70 uilegia h	Vape onicenah apor Kelw cm	ica fl. pl., reichblühend, weiß gefüllt, VII—X, 50/60 cm ellus, blauer Eisenhut, VII—VIII, 80/100 cm ca, Christophskraut mit ca. 0,75—1 m hohen, reinweißer ren, VIII—IX nica, Windblume in verschiedenen Sorten, VIII—X, 40/60 c vayi, reichblühende gelbe winterharte Marguerite, VII—X ida, Akelei, Blüten langgespornt, zierlich, in allen Farbe 60/80 cm	. —,50 . —,80 m —,60 ζ, . —,50


1 Stück Rm.
Aster acris nanus, mattes hellblau, VIII—IX, 30 cm
Astilben, in folgenden prachtvollen Sorten:
Astilbe Amerika, lila, VI—VII, 60 cm 1.— "Brunhilde, rosa, weiß, VII—VIII, 80 cm 1.— "Ceres, lilarosa, VII—VIII, 80 cm 1.— "Gunther, karminrosa, VII—VIII, 80 cm 1.— "Krimhilde, lachsrosa, VII—VIII, 100 cm 1.— "Peach Blossom, rosa, VII—VIII, 50 cm 1.— "Queen Alexander, rosa, VII—VIII, 60 cm 1.— "Siegfried, karmin, rosa, VII—VIII, 60 cm 1.—
Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, IV, 20 cm
Campanula persicifolia, blaue Glockenblumen, VI—VII, 60/80 cm
Diclytra spectabilis, tränendes Herz, rosarote überhängende Blumen.
IV—VI, 60/90 cm —
150—200 cm
Eryngium alpinum, Edeldistel, VII—VIII, 50 cm
orange, VI—X, 40/60 cm
Gladiolus in schöner Mischung 100 Stück Rm. 9.— - 12.— —
Helianthus giganteus, goldgelb, m. schwarz. Scheibe, VIII—IX, 150/120 cm —.70
Heliopsis scabra major, goldgelb, IX—X, 120/140 cm
Iris germanica, Schwertlilien, in Sorten, V—VI, 40/80 cm

	1 Stück Rm.
Leucanthemum uliginosum, Herbst-Marguerite, VIII—X, 100/120 cm	-85-19
Lilium candidum, weiße Gartenlilie, VI—VII, 100 cm	—,60
Lupinus polyphyllus, blau u. weiße ausdauernde Lupine, VI—VII, 100 cm	—,00 50
Monarda didyma, leuchtend dunkelrot, VII, 50/80 cm	—,50 —,50
Myosotis palustris, Perle von Ronnenburg, schönes, neues Vergißmein-	-,50
nicht, blüht den ganzen Sommer, 20/30 cm	40
Oenothera missouriensis, mit großen goldgelben Blüten, VII—IX, 30 cm	50
Paeonia chinensis, Päonie, schönste Sorten in feinen Farben, weiß, creme,	,50
rosa und dunkelrot nach Wahl, VI—VII, 60/100 cm	1.50
Papaver orientale, Riesenmohn, scharlachrot, V—VI, 80/100 cm	
Phalaris arundinacea fol. var., buntes Bandgras, 50/80 cm	- 50
a manage at an analysis and a second	,00
Phlox decussata, hoher Staudenphlox in besten u. neuesten Sorten,	als:
Asia, lilarosa, karmin Auge, 60 cm	—.70
Baron von Dedem, scharlachblutrot, 70 cm	70
Coquilicot, feurigorangerot, 70 cm	—.70
Deutschland, dunkelorange, 60 cm	<i></i> 70
Elisabeth Cambell, lachsfarbig-rosa, Auge weiß, 60 cm	<i></i> 70
Eclaireur, karminviolett, rosa Mitte, 80 cm	—.7 0
Luropa , schneeweiß mit goldgerandetem Auge, 120 cm	<i>—.</i> 70
Frau Henry Gertz, rosa, 80 cm	—.70
Freifräulein von Laßberg, weiß, 70 cm	<i>—,</i> 70
Frau Anton Buchner, reinweiß, 80 cm	70
Gartendirektor Brodersen, dunkel rosa, 150 cm	<i>—.</i> 70
General Heutz, lachsfarbig mit rot, Mitte weiß, 60 cm	<i>─.</i> 70
Hanni Pileiderer, hellrosa in lachsfarbig übergehend, 60 cm	—.70
Iris, purpurblau, 120 cm	—.70
Jules Sandau, rein rosa, 40 cm	70
Loina, zartrosalila, weißes Auge, 70 cm	—.70
Mad. Paul Dutrie, zartrosa, weiß gefleckt, 80 cm	—.70
Nana coerulea, purpurblau, 40 cm	—.70
Ostaris, lilarosa, Mitte rot, 100 cm	70
Pantheon, leuchtenddunkelrosa, 75 cm	70
Rheingau, reinweiß, Knospe violett, 60 cm	—.70
Selma, hellrosa, Auge kirschrot, 80 cm	70
Wolfgang Goethe, leuchtend karminrosa, Mitte heller, 80 cm	-,70



Iberis sempervirens

1 Stück Rm.
Physalis Franchetii, Japanische Lampionpflanze, ziegelrot, 70/100 cm 70
Physostegia virginica speciosa, mit prachtvollen rosa Blüten, VII—IX,
100 cm
Pyrethrum hybridum, Marguerite, in weiß, rosa und rot, V—IX, 50/70 cm —.80
" hybridum fl. pl. Montblanc, gefüllt reinweiß, V—IX, 50/70 cm —.80
Potentilla Miß Ellen Willmott, leuchtend karminrosa, VII—IX, 30 cm —.70
Rudbeckia laciniata il. pl. Goldball, mit goldgelben, den Dahlien ähn-
lichen dichtgefüllten Blumen, VI—IX, 150/200 cm
Newmanni, braungelb, m, schwarzbrauner Mitte, VII—IX, 50/60 cm —.50
Solidago aspera, reichverzweigte schöne Goldrute, VII—IX, 120 cm —.60
" ellyptica, gelb, VIII—IX, 40 cm
" virgaurea nana, gelb, VIII—IX, 50/60 cm
Thalictrum dipterocarpum, mit purpurrosa Blütenrispen, VII—VIII, 100
bis 120 cm
Trollius hybridus, gelb-orange, V-VI, 40/80 cm
Yucca filamentosa, Palmenlilie, vornehme Blattpflanzen mit meterhohen
Blütenstauden, rahmgelb, VII—VIII, 80/100 cm 1.20




Staudenrabatte

Niedrig bleibende Stauden.

Einfassungs-, Alpen- und Felsenpflanzen, Mauerstauden usw.

는데 보이는 아들은 사람들이 되면 <mark>이 하는데 되면 되는데 하는데 되는데 그리는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하</mark>	
	Stück Rm.
Ajuga reptans fol. atropurpureis, lilarosa, Blätter dunkelrot, 10—15 cm	- 40
" multicoloris, buntblättrig, 10—15 cm	
Antennaria tomentosa, ganz niedrig, rasenbildend mit weißfilziger Be-	
laubung	-,30
Arabis alpina fl. pl., Alpengänsekraut, Frühlingsblüher, wertvoll zum	
Schnitt, IV, 25 cm	40
Armeria Laucheana, leuchtendrote Grasnelke, V-VII, 20/30 cm	30
Aster alpinus, blau, V—VI, 15/20 cm	40
" Leichtlini, leuchtend lilablau, VII, 40 cm	50
Aubrietia Leichtlini Crimson, leuchtendrot	50
"Eyrii, schön lila, IV—VI, 10/15 cm	40
Calamintha alpina, lilarot, V—VIII, 15/25 cm	50
The state of the s	

	1 Stück Rm.
Campanula carpathica coerulea, blau, VI—VIII, 25/30 cm	50
" carpathica alba, weiß, VI—VIII, 25/30 cm	50
Portenschlagiana, kriechend, dunkelblau, V—VIII, 10/15 cm	-60
Cerastium Biebersteini, silberweißes Hornkraut, V—VI. 20/30 cm	40
Cotula squalida, wollig behaarte Pflanzen, braungrün belaubt, kriechend	50
Dianthus alpestris, mit zierlich rosenroten Blüten im Mai und Juni.	
25/30 cm	50
deltoides splendens, tief dunkelrot, VI—VII, 25 cm	50
restuca glauca, niedriges blaues Kugelgras, 20/30 cm	50
Gentiana acaulis, blauer Alpenenzian, IV—V, 15/20 cm	-70
Glechoma hederacea tol. var., Gundelrebe, weißbunthlättrig kriechend	-60
Gypsophila repens, reich- und weißblühend. VI—VII. 10/15 cm	50
prostrata rosea, großblumig, rosa, VI—VII, 10/15 cm	- 50
nepatica triloba coerulea, blaublühendes Leberblümchen, II—IV 15 cm	-50
triloba rubra, II—IV, 15 cm	50




Felsengarten-Partie

Iberis sempervirens, Schneeflocke, schneeweiße Schleifenblume, IV-VI,	
30 cm	0.40
Leontopodium alpinum, Edelweiß, VI—VIII, 15/20 cm	70
Linaria cymbalaria globosa, blauviolette Blumen, V—VIII, kriechend	-40
Nepeta Mussini, Laub silbergrau, blüht himmelblau, V—VII, 25 cm	50
Pachysandra terminalis, mit lederartigen, glänzendgrünen Blättern und	
weißen Blüten, für Halbschatten, 30/40 cm	60
Papaver undicaule, blüht in den Farben gelb, weiß, orange, IV—X, 30 cm	-40
Phlox amoena, leuchtendpurpurrosa, IV—V. 15—25 cm	- 50
", divaricata canadensis, blaßblau, IV—V, 20/30 cm	- 50
" setacea G. F. Wilson, hellblau, IV—V. 15—25 cm	- 50
Primula auricula, Aurikeln in allen Farben, IV—V 15 cm	10
" cashmeriana, mit kugelförmigen, blauen Blütendolden. IV—V.	
20/30 cm	50
" veris elation, bunte Gartenprimel, IV—V, 20/25 cm	40
Saponaria ocymoides, rosenrot, V—VI, 15/20 cm	40
Saxifraga caespitosa, rasenartig, weilblühend, VI, 15 cm	35
Sedum acre, gelbblühend, rasenbildend, VI	30
", Sieboldii, blaugrun, kriechend, 15/20 cm	30
, spurium, kriechend, VI—VIII, 15 cm	30
Silene Schafta, karminrot, VIII, 10/20 cm	50
	1000

	1 Stück Rm.
Stachys lanata, Einfassungspflanze mit silberweißen Sammetblättern, VI	
bis VII, 40 cm	30
Veronica rupestris, amethystblaue Blüten, kriechend, VI	40
Vinca minor, kleinblättriges Immergrün, 15/20 cm	40
Viola cornuta G. Wermig, dunkelblaues Sommerveilchen, V-IX. 20 cm	40
" odorata, wohlriechendes Veilchen, 15/20 cm §	40

Forstpflanzen und Obstwildlinge.

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten, da Preise großen Schwankungen unterworfen sind.



Gartenbild

Grosser Versand



von

Tafel- und Wirtschaftsobst



in strenger Sortierung und sachgemäßer Verpackung aus eigenen Plantagen.

In unseren Gewächshäusern und Topfpflanzen-Kulturen

sind stets große Vorräte von

Azaleen, Cyclamen, Eriken, Primeln, Hortensien, Fuchsien, Pelargonien, Begonien, Farne in vielen Sorten, Asparagus sowie anderen besseren blühenden und Blattpflanzen vorhanden und im Frühjahr alle gangbaren Gemüse- und Blumenpflanzen sowie Balkonund Gruppenpflanzen.

Preise auf gefl. Anfrage.

Blumen- und Kranzbinderei in jeder Preislage für nah und fern.

Kaktus- oder Edel-Dahlien in älteren und neuen Sorten, Landknollen. Je Stück von 0.50 bis 2.— Rm. Einfache Georginen in älteren und neuen Sorten, Landknollen. Je Stück von 0.30 bis 1.— Rm.

Grassamen. Beste und reinste Saat zu Tagespreisen. Beste und reinste Saat

Gras-Mischung für Schmuckrasen (Tiergartenmischung)

Teppichrasen trockenen Boden feuchten Boden

Da Grassamen großen Preisschwankungen unterworfen ist, so läßt sich Monate vorher kein fester Preis angeben.

Verschiedenes.

Raffiabast, lange, weiße Qual.
Cocosfaserstrieke Spritzmittel gegen Pflanzenschädlinge

mit eingebrannter Schrift Baumpfähle in allen Größen Gartenbücher jeder Art

Da hierin die Preise meist nur für kurze Zeit festliegen, so bitten wir, bei Bedarf die Preise anzufordern. Auch der kleinste Auftrag wird gewissenhaft erledigt.

Spalteholz-Raupenleim

(Espe-Raupenleim)

ein sicherer Schutz gegen Obstbaumschädlinge!

→ Bitte beachten Sie beiliegenden Prospekt! ►



Gartengeräte Gartenwerkzeuge

direkt aus erstklassiger Gartenwerkzeugfabrik zu Normalpreisen.

Bitte verlangen Sie unser Spezialpreisverzeichnis mit Abbildungen.

"Unkraut-Ex"

das einfachste, radikalste und billigste

Unkrautvertilgungsmittel

für Gartenwege, Friedhöfe, Straßen, Sportplätze.

Vielfach glänzend bewährt.

Für 200 qm Unkrautfläche genügen ca. 5 kg "Unkraut-Ex".

Preise in Originalpackung:

1/2	1	5	10	25	50	100	Kilo
1,—	1,80	7,50	13,—	28,75	52,50	100,—	RM.

Raumschulen "Obstanlager

